

Насосы фекальные типов СМ, СД и СМС.**Тип:**

Насосы горизонтальные одноступенчатые. СМ – сточно-массные, СД – сточно-динамические, СМС – свободновихревые, СДВ - вертикальные.

Назначение:

Перекачивание бытовых и промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем рН = 6 - 8,5, плотностью до 1100 кг/м³, температурой до 90* С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером частиц до 5мм и микро твердостью не более 9000 МПа.

Материал деталей проточной части:

Серый чугун.

**Технические характеристики:**

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxН) мм	Масса агрегата, кг
СМ 32-20-125/2	3,15	20	1,1*3000	425x222x237	22
СМ 50-32-125	12,5	20	2,2*3000	500x200x202	47
СМ 65-50-160	25	30	5,5*3000	578x250x272	76
СМ 80-50-200/2	50	50	18,5*3000	1400x305x478	250
СМ 80-50-200a/2	45	43	15*3000	1270x336x483	160
СМ 80-50-200б/2	40	35	11*3000	1225x272x483	150
СМ 80-50-200/4	25	13	4*1500	1115x272x483	120
СМ 80-50-200a/4	22	10,5	3*1500	1102x272x483	112
СМ 80-50-200б/4	20	9	2,2*1500	1063x272x483	109
СМ 100-65-200/2	100	50	37*3000	1610x428x533	375
СМ 100-65-200a/2	86	42	30*3000	1445x450x598	335
СМ 100-65-200б/2	75	32	22*3000	1690x310x550	300
СМ 100-65-200/4	63	12	5,5*1500	1195x313x535	200
СМ 100-65-200a/4	55	9	4*1500	1184x450x525	185
СМ 100-65-200б/4	50	7,5	3*1500	1160x450x525	173
СМ 100-65-250/4	50	20	7,5*1500	1315x355x755	215
СМ 100-65-250a/4	47	17	5,5*1500	1245x355x775	210
СМ 100-65-250б/4	44	14	5,5*1500	1245x355x775	210
СМС 125-80-250/4	125	20	22*1500	1250x400x668	345
СМ 125-80-315/4	80	32	22*1500	1470x400x668	405
СМ 125-80-315a/4	72,5	26	15*1500	1475x400x668	395
СМ 125-80-315б/4	65	20	11*1500	1475x400x668	370
СМС 125-80-315/4	100	30	30*1500	1470x400x668	360
СМ 150-125-315/4	200	32	45*1500	1955x517x775	715
СМ 150-125-315a/4	175	26,5	37*1500	1725x440x725	480
СМ 150-125-315б/4	145	20,5	30*1500	1680x440x725	450
СМ 150-125-315/6	136	14	15*1500	1620x440x725	400
СМ 200-150-500/4	400	80	200*1500	3025x650x990	2240
СМ 200-150-500a/4	380	64	160*1500	2965x650x990	2015
СМ 200-150-500б/4	360	50	110*1500	2880x650x990	1925
СМС 200-150-500/4	400	80	250*1500	2900x833x1160	2390

CM 200-150-540/4	450	95	250*1500	2880x650x990	2240
CM 250-200-400/4	800	50	250*1500	3130x720x1150	2635
CM 250-200-400a/4	760	42,5	200*1500	3040x720x1150	2380
CM 250-200-400б/4	720	35	160*1500	2990x720x1150	2155
CMC 250-200-400/6	530	22	90*1000	2516x720x1150	1696
CM 250-200-400/6	530	22	75*1000	2910x720x1150	2065
CM 250-200-400a/6	510	18	55*1000	2695x720x1150	1815
CM 250-200-400б/6	480	16	45*1000	2655x720x1150	1770
СДВ 80/18	80	18	11*1500	780x780x2130	360
СДВ 80/18а	70	15	7,5*1500	780x780x2130	340
СДВ 80/18Б	63	13	7,5*1500	780x780x2130	340
СДВ 160/45	160	45	37*1500	1900x600x743	745
СДВ 160/45а	144	36	30*1500	1900x600x743	720
СДВ 160/45б	128	30	22*1500	1900x600x743	700
СД 16/10	16	10	1,5*1500	980x331x440	98
СД 16/10а	14	8,2	1,1*1500	980x331x440	98
СД 16/10б	12,5	6,7	1,1*1500	980x331x440	98
СД 16/25	16	25	4*3000	1015x294x410	87
СД 25/14	25	14	3*1500	1015x382x480	108
СД 25/14а	22	11,5	2,2*1500	1015x382x480	103
СД 25/14б	20	9,7	1,5*1500	1015x382x480	97
СД 32/40	32	40	11*3000	1180x331x440	140
СД 32/40а	28	33	7,5*3000	1180x331x440	122
СД 32/40б	25	27	5,5*3000	1180x331x440	114
СД 50/56	50	56	22*1500	1315x382x520	210
СД 50/56а	44	46	18*1500	1315x382x520	180
СД 50/56б	40	39	15*1500	1315x382x520	162
СД 50/10	50	10	4*1500	1040x420x475	103
СД 50/10а	45	8,3	3*1500	1040x420x475	98
СД 50/10б	40	7	3*1500	1040x420x475	85
СД 80/18	80	18	11*1500	1260x457x540	204
СД 80/32	80	32	18,5*1500	1420x517x600	295
СД 80/32а	68	26	15*1500	1420x517x600	295
СД 80/32б	62	22	11*1500	1420x517x600	295
СД 100/40	100	40	30*3000	1350x420x515	250
СД 100/40а	90	33	22*3000	1350x420x515	210
СД 100/40б	80	28	18,5*3000	1350x420x515	185
СД 160/10	160	10	11*1000	1755x618x763	443
СД 160/10а	145	8,3	11*1000	1755x618x763	443
СД 160/10б	135	7,2	7,5*1000	1755x618x763	424
СД 160/45	160	45	37*1500	1900x600x743	745
СД 250/22,5	250	22,5	37*1500	1915x616x763	557
СД 250/22,5а	225	18,5	30*1500	1915x616x763	505
СД 250/22,5б	205	16	22*1500	1915x616x763	485
СД 450/22,5	450	22,5	75*1000	2360x858x962	770
СД 450/22,5а	400	18,5	55*1000	2360x858x962	735
СД 450/22,5б	360	16	45*1000	2360x858x962	700
СД 450/56	450	56	132*1500	2280x777x922	1755
СД 450/56а	410	46	110*1500	2280x777x922	1705
СД 450/56б	370	39	90*1500	2280x777x922	1455
СД 450/95-2	450	95	250*1500	2580x760x908	1960
СД 800/32	800	32	160*1000	2745x1064x1086	2425

СД 800/32а	720	26,5	132*1000	2745x1064x1086	2155
------------	-----	------	----------	----------------	------